


Visioner, målsætninger og plejeplan for golfbanen i Vejle Golf Club



Baneudvalget – Februar 2026

Indholdsfortegnelse

Plejeplan – VGC – 2026.....	3
Vi har i 2026 særlig fokus på.....	3
Vision for banen.....	4
Generelt	5
Overordnede pleje og vedligehold af banen som helhed:.....	5
Greens:.....	6
Tee-steder:.....	7
Fairway:.....	8
Kontrolleret rough:	10
Ukontrolleret rough:	11
Bunkers:	12
Skov og træer:	13
Søer og vandløb:	14
Stier, skilte mv.:.....	15

Plejeplan – VGC – 2026.

Plejeplanen er udarbejdet i samarbejde med baneudvalget i Vejle Golf Club, og den danner basis for, hvordan pasning, pleje og prioriteringer skal gribes an på kort, mellem og lang sigt.

Alle forhold angående pasning og pleje sker indenfor gældende lovgivning, og plejeplanen er tilrettelagt efter normale vind og vejrforhold.

Banen er meget varieret, naturoplevelsen er tæt på enestående og standarden skal i årene fremover have højere fokus. Vi ønsker yderligere at udvikle anlægget og dets unikke kvaliteter, så vi med en høj grad af troværdighed kan leve op til vores vision ” Et smukt golfanlæg i top - Et godt sted at være”.

Banen skal indgå som et vigtigt aktiv i profileringen af Vejle Golf Club som ” Et smukt golfanlæg i top - Et godt sted at være” og være attraktiv for spillere på alle niveauer.

Vi har i 2026 særlig fokus på...

- Greens
- Surroundings (greens-områder)
- Bunkers
- Ukrudt



Vision for banen

Vi vil have ”Et smukt golfanlæg i top - Et godt sted at være” – som vil give medlemmer og gæster en af landets bedste golfoplevelser. En golfbane det er værd at rejse efter.

Målsætninger

Banen skal kontinuerligt udvikles, så den indenfor en periode på 5 – 10 år har en kvalitet, så den sammen med den fantastiske natur giver medlemmer og gæster en ekstraordinær golfoplevelse. En golfbane det er værd at køre en omvej efter.

Det betyder at banen

- i højsæsonen spillemæssigt skal kunne måle sig med top 20 i Danmark.
- skal være tilgængelig for spil på Skoven minimum 6 måneder om året.

Fokusområder 2026 – 2029

Banen skal fortsat give medlemmer og gæster gode golfoplevelser og indenfor en tidshorisont på 4 år skal banen fortsat udvikles så vi sikrer at vores anlæg står som et af Danmarks smukkeste.

Det betyder at

- udvikle et golfanlæg i topkvalitet, der kan måle sig med de bedste i Danmark.
- sikre, at vores anlæg står som et af Danmarks smukkeste.
- drifte under hensyntagen til natur, miljø og bæredygtighed.
- der skal fortsat drænes på udsatte områder, for at forlænge sæsonen.
- fokus på helhedsindtryk og detaljer skal sikre at banen fremstår smuk og indbydende.
- banen skal være tilgængelig for spil på Sletten hele året, når der ikke er frost.
- samarbejdet med kommunens ansvarlige for skovområderne skal fastholdes og videreudvikles.
- der skal vedvarende være fokus på aktiviteter og tiltag som kan tilgodese spillehastigheden.

Vejle Golf Club råder over et særdeles alsidigt anlæg, der giver mulighed for at golfspillere på ethvert niveau får gode, sjove og berigende oplevelser. Banen er meget varieret, og den er udfordrende for alle golfspillere – og kan spilles så alle har mulighed for succes.

Ansvarlig: *Baneudvalget*



Generelt

Overordnede pleje og vedligehold af banen som helhed:

- Al pleje og vedligeholdelse tilpasses altid de aktuelle klimatiske forhold.
- Det visuelle indtryk og klippelinier skal følge arkitektens filosofi og den reviderede roughplan.
- Plejen skal være bæredygtig, så naturen belastes mindst muligt, og kvaliteten af det fysiske anlæg bevares.
- Plejen skal stile mod længst mulig spillesæson, uden overbelastning af anlægget.
- Anlægget skal rumme et rigt dyre- og planteliv, der er typisk for egnen.
- Det æstetiske har lige så stor betydning som det spillestrategiske.
- Plejen tilrettelægges og prioriteres så plejestanden er højest på store spilledage, som er defineret som weekend/helligdage og turneringer/company dage.
- Plejeplanen revideres 1 gang årligt – inden sæsonstart.
- Gældende lovgivning omkring pesticider mm. følges.
- Plejeplanen tilrettelægges ud fra normale vejr og vindforhold.
- Første starttid rykkes løbende, grundet årstidernes skiften.

I det følgende er beskrevet målsætninger og vejledende pleje for de enkelte elementer på banen. Alle målsætninger for daglig stand af banen er fra primo maj til primo oktober.



Greens:

Overordnet målsætning for pleje af greens:

Greens har højeste prioritet i den generelle pleje af banen i VGC. Greens skal fremstå således at spillere oplever en høj standard. Eftersom greens er vidt forskellig bygget op og har vidt forskellig beliggenhed (skygge, dræn, vind etc.), skal der fokuseres på at ensrette vækstforholdene. Der eftersås med græssorter, som passer til forholdene i VGC.

Målsætning for daglig stand:

- Greenen skal putte ærligt og jævnt (True).
- Hastighed skal være middel til hurtig. Greenspeed omkring 9.
- Forskellen i hastighed fra green til green på den enkelte sløjfe skal ligge inden for 10%.
- Forskellen i hastighed fra green til green på de 3 sløjfer skal ligge inden for 20%.
- Det skal forsøges at bruge hele greenen til hulplaceringer, da greens er relativt små og hurtigt opnår slidskader.
- Forebyggelse mod svampesygdomme.

Ovenstående vil efter plejetiltag såsom luftning og topdressning kortvarigt ikke kunne overholdes fuldt ud.

Vejledende pleje:

- Klippes/tromles 6 gange ugentlig.
- Flytning af huller alt efter belastning, normalt 2-4 gange ugentligt.
- Topdresses med rent sand.
- Gødes mm. efter behov.
- Vanding efter græssets behov.
- Overfladeluftning i 10-20 cm.
- Optagning af propper ved behov.
- Vertikalskæring efter behov.
- Eftersåning 1-2 gange årligt

Øvrige:

Plejeopgaver som har væsentlig indflydelse på spillet vil forekomme, og disse koordineres mellem klubbens turneringskalender, Manager og Chefgreenkeeper.

Tee-steder:

Overordnet målsætning for pleje af tee-steder:

Teestederne er ligesom greens bygget vidt forskellig op og har vidt forskellig beliggenhed (skygge, dræn, vind etc.), hvorfor der først og fremmest skal fokuseres på at ensrette vækstforholdene. Græstyperne til eftersåning skal være slidstærke rajgræsser.

Plejen af teestederne skal tage udgangspunkt i at bevare og skabe et slidstærkt og jævnt teested med mest muligt græs på. Dette indebærer blandt meget andet, at klippehøjden skal være lidt højere end normalt, og mindre klippefrekvenser på tidspunkter med megen stress eller regn. På grund de små tee-arealer og den store mængde trafik skal hele teestedet videst muligt bruges til slid.

Målsætning for daglig stand:

- Mængden af græs skal øges.
- Teemarkeringer skal pege mod midten af hullet.

Vejledende pleje:

- Klippes 2-3 gange ugentligt.
- Klippehøjde 10-14 mm
- Afklip opsamles.
- Turf huller fyldes med topdress og eftersåes hver 2. uge.
- Markeringer flyttes hver dag.
- Vertikalskæres efter behov.
- Top og dybdeluftning efter behov.
- Topdresses to gange om året.

Øvrige:

Når tiden er til det vil der justeres på form, størrelse og dræning af særligt udsatte teesteder.



Fairway:

Overordnet målsætning for pleje af fairway:

Alle plejeopgaver tager udgangspunkt i, at vi arbejder i våd og skyggefuld lerjord helt op i toppen af vækstlaget. Intensiv dræning efter dræningsplanen skal forebygge tilbagevendende vandskader. Forbedring af vækstlaget skal ske ved at topdresse med sand, vertidræne og efterså med finbladede rajgræsser, som har den bedste chance for at kunne gro under forholdene i VGC. På længere sigt er det målet, at fairways får et tættere og mere sammenhængende græstæppe.

Målsætning for daglig stand:

- Fairways skal hvor det er muligt på par 4 og 5 huller videreføres helt op til forgreens, så det er muligt at "løbe" bolden ind på greens.
- Klippingen skal følge det naturlige flow på hullet formet af træer og høj rough.
- Græstæppet skal forbedres så det giver et fair boldleje, som "bærer" bolden.
- Fairwaymarkeringer skal være tydelige og holdes fri for græs.

Vejledende pleje:

- Klippes 2-3 gange ugentligt i 12-18 mm. (Der klippes med robotter på den del af banen hvor det er muligt.)
- Fairways klippes i mønster.
- Topdressning med sand 1 gang per år. (nogle fairways 3-5 gange)
- Dybdeluftes (Vertidræn) 1 gang årligt fra oktober til februar.
- Eftersåning af bare pletter og slid, efter behov.
- Bekæmpelse af ukrudt april/maj.
- Fairways på Triobanen klippes med robotter.

Mounds:

Overordnet målsætning for pleje af mounds:

Mounds skal have et forbedret græstæppe, hvor forekomsten af de mange tuer skal minimeres. Mounds defineres som de nyshapede områder omkring greens og greenbunkers.

Målsætning for daglig stand:

- Mounds skal klippes efter forholdene på hver enkelt hul.
- Græstæppet skal forbedres så det giver et fair boldleje, som "bærer" bolden.

Vejledende pleje:

- Mounds klippes 3 gange ugentligt i 40 mm
- Topdressning med sand 3 gange per.
- Gødning efter behov.
- Eftersåning af bare pletter og slid, efter behov.
- Løbende bekæmpelse af ukrudt.

Forgreens:

Overordnet målsætning forgreens:

Forgreens vil i varierende størrelse forekomme ved alle greens, ligesom denne klippehøjde vil blive ført hele vejen rundt om green, som en afgrænsning. Der skal arbejdes mod en jævn spilleflade, der giver et mere forudsigeligt boldrul og hop ind mod greens. Forbedring af vækstlaget skal ske ved at topdresse med sand, vertidræne og efterså med finbladede rajgræsser, som har den bedste chance for at kunne gro under forholdene i VGC. Der klippes forgreens på 2 måder – inderste krave omkring greens sker med en triplex klipper.

Målsætning for daglig stand:

- Tydelig overgang mellem Forgreen, Green og plejet Rough.
- Ingen afklip og græsklatte.
- Tæt og sammenhængende græsbestand.
- Skal kunne tage i mod bolden næsten som en green.
- Altid fremstå mere velplejet end fairway.

Vejledende pleje:

Klippes 2 gange ugentligt i 8-12 mm.

Der anvendes letvægts, 3-leddet klippere med kasser til opsamling.

Topdresning i forbindelse med at greens topdresses.

Dybdeluftning min. 1 gang årligt.

Eftersåning 2 gange årligt.



Kontrolleret rough:

Overordnet målsætning for pleje af kontrolleret rough:

En golfbane med væg-til-væg Semirough (klippet under 5 cm) har langt sværere ved at integrere bunkers, fairways mv. på en behagelig måde. Disse elementer kommer hurtig til at ”flyde i et hav af semirough”. Det er vigtigt at holde sig for øje at en smuk golfoplevelse også er en naturlig golfoplevelse og det er derfor vigtigt at klippehøjder, rough beplantning mv. understøtter dette og forholder sig til hinanden. Dette er en særlig udfordring på sletten. Placering af roughen skal ske efter en afvejning mellem størst visuel effekt og mindst spillemæssig indflydelse.

Sletten, Parken og Skoven giver alene på baggrund af deres forskellige typografi, huldesign og ikke mindst omgivne natur mulighed for 3 helt forskellige golfoplevelser.

Rough typer:

- semirough
 - klippehøjden er 40 mm
 - Robotterne klipper områder af semiroughen, på triobanen.
- Kontrolleret rough
 - klippehøjden er 100mm.
- ukontrolleret rough (se side 11)
 - klippes ikke i det daglige.
 - tidsler, ukrudt generelt, selvsåede træer mv. bekæmpes løbende i sæsonen.

Den klippede semirough skal indgå som et æstetisk element, som er med til at indramme fairway og skal derfor fremstå med en tydelig forskel til fairway. Spillemæssigt skal det give en moderat straf til det upræcise slag, ved at have en tæthed og højde, så spilleren ikke kan opnå ren kontakt til bolden.

Der sigtes mod at opnå en balance mellem at bolden skal kunne findes og skabe en sværhedsgrad, der er markant i forhold til Fairways.

Der skal være tydelig overgang mellem fairway, semirough, kontrolleret og ukontrolleret rough.

Højden skal tilpasses, så en golfbold kan findes inden for en afstand af 10-15 meter i semirough. Der skal klippes med en hyppighed, så der ikke ligger afklip, som kan skjule en golfbold.

Vejledende pleje for semi- og kontrolleret rough:

- Klippes 2 gange ugentligt i 40 mm. og 1 gang i 100 mm.
- Dybdeluftes sammen med Fairway.
- Sprøjtes kun pletvis for ukrudt efter behov og lovgivning for området.

Ukontrolleret rough:

Overordnet målsætning for ukontrolleret Rough:

Den ukontrollerede eller ikke klippede rough er et væsentligt element i at give banen et karakteristisk udseende. Derfor skal denne som udgangspunkt henlægges naturlig og uberørt.

Målsætning for daglig stand:

- Fri for kolonier af ukrudt som tidsler og brændenælder mm.
- Opretstående og bølgende i vinden.

Vejledende pleje:

- Sikre at alt færdsel i Roughen begrænses til et minimum.
- Pletsprøjtning af aggressive ukrudt arter.
- Fremelske selvsåede træer og biodiversitet.
- Følge ”naturplanen” udarbejdet i samarbejde med Vejle Kommune.

Hovedregler for placering af ukontrolleret rough

- Sletten
 - Ukontrolleret rough foran teestederne 52, 55 og 58.
- Parken
 - Ukontrolleret rough foran teestederne 55 og 58
- Skoven
 - Ingen ukontrolleret rough på banen (undtagen Skoven 4).
- Ukontrolleret rough vil kun i undtagelsestilfælde være placeret
 - umiddelbart foran teested 46.
 - i landingsområder for de fleste drives.
 - markeringer af strafområder og OB (røde og hvide pæle/plader) placeres i klippede områder.
 - på kanten af og bag fairwaybunkers

Øvrige:

Selvom der aldrig er gødet, vil det ikke kunne undgås, at Roughen i perioder bliver meget tæt. Dette skyldes, at jorden har været anvendt til landbrug og derfor indeholder en del næring. Ligeledes er jorden af en beskaffenhed, så den naturlig er meget næringsrig og fugtig.



Bunkers:

Bunkers mellem Tee og Green/Roughbunker

Målet med placering af bunkers mellem Tee og Green er, at give et stærkt signal om retning og derved skabe et billede for spilleren af, hvordan hullet bør spilles. Målet med placering af bunkers mellem Tee og Green er ikke at øge sværhedsgraden direkte for middelspilleren, og er derfor også placeret i semirough, hvor de ofte vil have en hjælpende og spillefremmende karakter.

Bunkers omkring Green/Greennære Bunkers

Målet med placering af greennære bunkers er at øge sværhedsgraden og skabe svære flagplaceringer. Da banen er designet til at henvende sig til en bred målgruppe, er bunkers placeret så der altid er en mulighed for at komme på Green ved at sætte slaget uden for green og rulle den ind. Derved opnås målet om at spilleren skal vurdere egne evner.

Overordnet målsætning og strategi for pleje af Bunkers.

Pleje niveauet skal afspejle de omgivelser de ligger placeret i og skal som udgangspunkt ikke give spilleren et bedre boldleje, end der kan forventes af omgivelserne.

Målsætning for daglig stand af fairwaybunker:

- Bunkerkanterne skal have en regelmæssig kant og bløde buer.
- På sandface er målet 5cm. sand, så bolden ruller ned i bunden af bunker.
- Bunden af bunker skal have 1-2cm løs overflade, og 6-7 cm fast underlag.
- Rives 2-4 gange ugentligt.
- Ukrudt fjernes efter behov.

Vejledende pleje:

- Bunkerkanter der støder op til klippet Rough skæres 1-2 gange om året.
- Bunkers maskinrives ugentligt
- Genplacering og justering af sandlagets tykkelse ca. hver 2. uge.
- River genplaceres hensigtsmæssig ved rivning af bunker.

Målsætning for daglig stand af Greennære bunker:

Bunkerkanter skal have en regelmæssig kant og bløde buer.

På sandface skal sandlagets tykkelse kun være 5cm., så bolden ruller ned i bunden af bunker.

Bunden af bunker skal have 1-2cm løs overflade, og 6-7 cm fast underlag.

Vejledende pleje:

- Bunkers rives 2 gang om ugen.
- Genplacering og justering af sandlagets tykkelse 1 gang ugentligt.
- River genplaceres hensigtsmæssig ved rivning af bunker.
- Efterfyldning af sand tjekkes hver 2. uge.



Skov og træer:

Overordnet målsætning for pleje skov og træer:

Vores mange skovhuller er utroligt smukke og indbydende. For at fremme spillet og ikke straffe spilleren unødigt, er der fokus oprydning og beskæring. Dette sker i tæt samarbejde med kommune og skovens folk, da en del af VGC's bane ligger i fredskov.

Løbende vil der blive plantet og flyttet træer overalt på banen, så spillet dirigeres bedre, æstetikken og dyrelivet får et løft.

Målsætning for daglig stand:

- Større nedfaldene grene skal fjernes i løbet af en uge i sæsonen.
- Man skal på sigt kunne finde og spille sin bold 10-15 meter inde.

Vejledende pleje:

- Der afsættes tid hver vinter til udtynding, oprydning, beskæring og flisning.
- Plantede/flyttede træer holdes vandet i sommerperioden.
- Skovbunde buskryddes på spillemæssig vigtige steder 2 gange årligt.
- Følge "naturplanen" udarbejdet i samarbejde med Vejle Kommune.

Herunder et eksempel (Skoven 1) på, hvordan skovområderne kommer til at se ud – og i dette tilfælde inkluderet en sti med belægning af flis:



Søer og vandløb:

Overordnet målsætning for pleje af søer og vandløb:

Udover at indgå som hazarder er søer og vandløb vigtige elementer i det visuelle udtryk og med til at skabe stemning. Det er derfor målet på vigtige steder at sikre udsyn til vandspejl for spilleren, via kontrol af siv vækst og algevækst. Da bekæmpelse af alger i søer er meget problematisk og tidskrævende, forventes der i perioder at kunne være større mængde end ønskeligt. Der skal arbejdes langsigtet hen mod en naturlig balance i søer og vandløb, så der skabes et økosystem, der også tilgodeser et rigt dyreliv, hvilket vil ske i tæt samarbejde med kommunen.

Målsætning for daglig stand:

- Ved ophobning af store mængde alger, dunhammere og siv fjernes disse.
- Søer og vandløb holdes udpegede steder synlige, så der skabes udsyn til vandspejl, mens der andre steder ikke vil foretages noget, så natur og dyreliv kan udvikle sig på en bæredygtig måde.
- Markeringer skal holdes synlige og i god stand, så man tydeligt kan se farverne på f.eks pælene. Der skal være fokus på, at man med sikkerhed kan bestemme om bolden er inde eller udenfor markeringerne.

Vejledende pleje:

- Alger mv. fjernes manuelt i det omfang, at de kan nås fra land, når søerne passes om sommeren.
- Alle søer udgraves om vinteren i nærmere prioriteret rækkefølge.
- Markeringer bringes i løbet af vinteren op på nymalet niveau, og monteres hvert forår inden sæsonstart (primo april).
- Markeringerne buskryddes hver 3. uge i sæsonen for at spillerne tydeligt kan se om bolden er inde eller udenfor hazarden.
- Følge ”naturplanen” udarbejdet i samarbejde med Vejle Kommune.



Stier, skilte mv.:

Overordnet målsætning for pleje af stier, skilte mv.:

Stier og veje skal være så naturlig en del af golfbanen som mulig. Formålet er at guide golfspilleren hensigtsmæssigt rundt på banen, så banen slides mindst muligt på steder, som er i spil for golferen. Der vil løbende ske en udbygning af sti- og vejssystemet i VGC. Stier vil etableres i og vedligeholdes med organisk materiale (sten og grus), og der er lavet en detaljeret plan for udførelsen af arbejdet vedrørende stier af baneudvalget. Skiltene skal som udgangspunkt ligne det system, som er udsprunget af planker fra det gamle egetræ på Skoven 7.

Målsætning for daglig stand:

- Stier skal fremstå jævne og faste så man kan færdes let og tørskøt på disse.
- Flere stier har flis som overflade, hvorfor de har en anden beskaffenhed.
- Skilte, skraldespande og boldvaskere placeres i grupper sammen med bænke som på billedet nedenunder (Parken 8) – ”bænkepladser”.
- For at guide især greenfee gæster skal der være rigeligt med tydelige next tee skilte.

Vejledende pleje:

- Bænkepladserne tjekkes for ukrudt mm. hver 2. uge.
- Snoresætning, next tee mm. tjekkes hver dag af den ”ansvarlige greenkeeper”.
- Markeringer bringes i løbet af vinteren op på nymalet niveau, og monteres hvert forår inden sæsonstart (primo april).
- Markeringerne buskryddes hver 3. uge i sæsonen for at spillerne tydeligt kan se om bolden er inde eller udenfor hazarden.
- Bænke, skilte, teemarkeringer bringes i løbet af vinteren op på nymalet niveau, og monteres hvert forår inden sæsonstart (primo april).

